

Phụ lục
DANH MỤC VẬT TƯ DỰ TRÙ SỬ DỤNG 12 THÁNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-YTCL ngày /3/2023 của TTYT Cam Lâm)

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
1	Đầu col xanh		1000ul, bịch 500 cái, có khóa, không, khóa		Cái	10.000
2	Đầu col vàng		200ul, bịch 1000 cái, không khóa		Cái	30.000
3	Ống nghiệm nhựa (có nắp)		5 ml		Cái	5.000
4	Ống nghiệm nhựa không nắp 5ml		5 ml		Cái	30.000
5	Giấy in nhiệt huyết học		57mm x 30m		Cuộn	40
6	Phim Xquang		Siêu nhạy 24cm x 30cm, 100 tấm/hộp		Hộp	5
7	Phim Xquang		Siêu nhạy 30cm x 40cm, 100 tấm/hộp		Hộp	10
8	Lammen		22x22mm		hộp	10
9	Băng thun 2 móc 7.5cm x 7.5		7.5cm x 4m		Cuộn	100
10	Dây truyền máu		Dùng để truyền máu và các thành phần của máu		dây	150
11	Nẹp ngón tay insulin				cái	300
12	Nẹp chống xoay các số				cái	50
13	Nẹp đùi dài				cái	50
14	Nẹp vải khớp gối				cái	50
15	Nẹp lưng				cái	50
16	Nẹp vải căng bàn chân T				cái	50
17	Nẹp vải căng bàn chân P				cái	50
18	Nẹp vải căng tay T, P các số				cái	80
19	Nẹp vải cổ bàn tay ngắn T, P các số				cái	50
20	Nẹp vải cánh bàn tay P,T các số				cái	50
21	Nẹp cổ cứng		số 2, số 3		cái	50
22	Nẹp cổ mềm		số 4 -> số 10		cái	10
23	Dây nối bơm tiêm điện dài 150 cm		Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, dây nối có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu Chất liệu PVC, chống xoắn, không DEHP Đường kính ngoài 1.9mm, đường kính trong 0.9		cái	300

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
24	Kim gậy tê nha khoa 27G		Chất liệu: thép không gỉ - Nhiều size: Mỗi size có màu khác nhau để dễ dàng phân biệt - Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng gậy tê, mềm, dễ uốn cong - Sử dụng 01 lần, đóng gói tiệt khuẩn		hộp	6
25	Giấy đo monitor sản khoa		150 x 100		xấp	40
26	Kẹp rôn sơ sinh				cái	1.000
27	Găng tay sản khoa tiệt trùng		450 mm		đôi	500
28	Que tăm bông 1 đầu tiệt trùng, có ống nghiệm nhựa		Mỗi que đựng riêng trong từng ống nhựa Thân que được làm bằng gỗ, 1 đầu gắn chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông Nắp ống màu đỏ được làm bằng nhựa PP chánh Phẩm		cái	1.000
29	Tạp dề bằng màng PE vô trùng		Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh, Kích thước: 80 x 130cm Đặc điểm: Tuyệt đối không cho dịch, nước thấm xuyên qua. Thoải mái, dễ chịu, không độc tố, không gây kích ứng. Tiệt trùng bằng khí EO		cái	300
30	Tấm trải Nylon vô trùng 60 x 80		60 x 80 mm		cái	500
31	gạcPTOB (20x20)có cân quang		20cm x 20cm x 3 lớp, vô trùng cân quang tiệt trùng		miếng	3.000
32	Aó desault Trái số 7		các số (trái,phải)		cái	20
33	Aó desault Trái số 8		các số (trái,phải)		cái	20
34	Aó desault Trái số 9		các số (trái,phải)		cái	20
35	Aó desault Phải số 7		các số (trái,phải)		cái	20
36	Aó desault Phải số 8		các số (trái,phải)		cái	20
37	Aó desault Phải số 9		các số (trái,phải)		cái	20
38	Bông không thấm nước		1kg		kg	15
39	Bao Camera nội soi		150 x 2,5m		cái	100
40	Dao mổ các số				cái	2.000
41	Giấy điện tim 3 cân 63x100x300		63x100x300		cuộn	100

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
42	Bao giày phẫu thuật		Chất liệu: vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không dễ rách khi sử dụng. Không độc không gây kích ứng. Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.		cái	2.000
43	Bao tóc phẫu thuật		tiệt trùng, mỗi gói/ 1 cái		cái	2.000
44	Khẩu trang 3 lớp có dây cột		Chất liệu: vải PP không dệt. Có thanh nẹp mũi Đặc điểm: Có 3 lớp - LỚP TRONG THẨM NƯỚC, TẠO SỰ THOẢI MÁI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG - Hiệu suất lọc khuẩn (Bacterial Filtration Efficiency - BFE): 99,9%.		cái	3.000
45	Khẩu trang 2 lớp có dây đeo tai		- Chất liệu: vải PP không dệt. 2 lớp, có thanh nẹp mũi - Tiệt trùng bằng khí EO.		cái	3.000
46	khăn trải(1,6 x 2,6)		Chất liệu: nylon PE nhám, vật liệu chống trượt, chống thấm tuyệt đối Kích thước: 160 x 260cm		cái	100
47	Bơm kim tiêm 1ml	5	Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 1ml, Cỡ kim 25G x 5/8", 26G x 1/2", 27Gx5/8". đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy.Đóng gói riêng đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.		cái	40.000

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
48	Dây Oxy 2 nhánh người lớn/trẻ em, 6mm x 210cm	6	Kích cỡ: người lớn, trẻ em Đđkt: 2 nhánh, nhựa PVC pha silicone trung tính, không gây kích ứng, màu xanh ve chai nhạt, dài 210cm; lòng dây hình sao đ.k 6mm, đầu luồn mũi bằng silicon, cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi bệnh nhân không gây khó chịu, có gá đỡ, đầu nối đa năng, đóng gói vô trùng từng cái		Cái	8.000
49	Giấy siêu âm	3	Kích cỡ: 110mm x 20m dùng được cho máy siêu âm Sony 110S, màu trắng đen Đđkt: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA (European Chemicals Agency: chất Bisphenol gây rối loạn trong sinh sản, rối loạn cương dương, và các bệnh lý lâu dài khác), không chứa clo & cacbon, giấy 5 lớp, bóng, kháng nước cao, bền màu, in rõ nét (>5 năm), . In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đường kẻ rõ nét không quá trơn láng nhưng không quá nhám làm hao mòn kim, đúng kích cỡ Đóng gói từng cuộn. TCCL: ISO, EC		Cuộn	100

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
50	Khóa ba ngã dịch truyền có dây nối (có hàng mẫu kèm theo)	4	Khóa ba ngã có dây nối 10cm có thành phần gồm : Thân chất liệu Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: chất liệu HD-Polyethylene, Trục: chất liệu Polycarbonate ,Nút chặn: chất liệu Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-polyethylene, Silicone liquid :chất liệu Polydimethylsiloxane, núm vặn: chất liệu MD-Polyethylene (có tài liệu chứng minh), thể tích đuổi khí 0.80 ml và Phương pháp vô khuẩn: tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ vật lý bằng máy E-beam, Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 23°C, sản phẩm được đóng gói bằng giấy kín phủ PE/PA (394995) và khóa xoay luer-lok 360° thể hiện rõ trên sản phẩm.		Cái	500
51	Khóa ba ngã dịch truyền không dây nối (có hàng mẫu kèm theo)	4	Khóa dịch truyền không có dây nối có thành phần chất liệu gồm : Thân chất liệu Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: chất liệu HD-Polyethylene, Trục: chất liệu Polycarbonate ,Nút chặn: chất liệu Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-polyethylene, Silicone liquid :chất liệu Polydimethylsiloxane, núm vặn: chất liệu MD-Polyethylene (có tài liệu chứng minh), thể tích đuổi khí 0.22 ml và Phương pháp vô khuẩn: tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ vật lý bằng máy E-beam, Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 23°C, đóng gói bằng giấy kín phủ PE/PA (394995) ,khóa xoay luer-lok 360° thể hiện rõ trên sản phẩm.		Cái	500

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
52	Túi đựng nước tiểu	5	Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T, gồm 2 loại có quai treo và không có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 .		Bộ	1.000
53	Băng keo có gạc vô trùng 90mmx200mm	5	băng dính có gạc vô khuẩn, dùng một lần, có 2 phần: phần vải không dệt phủ keo acrylic và phần gạc cotton thấm hút ở giữa . Có khả năng thấm hút dịch. Ít bám dính vào vết thương, giảm đau cho bệnh nhân mỗi lần thay gạc. Bảo vệ vết thương khỏi các tác nhân bên ngoài và sự xâm nhập của vi sinh vật. Không gây kích ứng da. Kích thước 90mmx200mm		Miếng	200
54	Giấy in nhiệt dùng cho máy huyết học	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS		50 mm x25	100
II	Mua hóa chất thông thường					
1	Acid acetic 3%	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Chai/500 ml	Chai	4
2	Chloramin B	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Thùng/35 kg	Kg	175
3	Chlorhexidine 4%	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	can/5lit	can	2
4	Cồn tuyệt đối	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Chai/ lít	Chai	20
5	Dầu soi kính	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	500 ml / chai	chai	1
6	Gel điện tim	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	250ml	Chai	50
7	Gel siêu âm	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Bình/5 lít	Bình	12
8	Giem sa	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Chai 1 lít	Chai	1
9	Lugol 3%	6		500ml	chai	2
10	Nước Javel	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Can 30 lít	Can	10
11	Presept	6	Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Hộp/100 viên	viên	10.000
12	Ziehl-Neelsen	6	Carbonfuschin 1x250ml, acid alcohol1x250ml, Blue methylen1x250ml	Bộ	Bộ	10
13	Đường Gluco		làm nghiệm pháp đường cho phụ nữ có thai	500g/chai	chai	100
III	Mua sinh phẩm					

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
1	B-HCG-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng β -hCG trong huyết thanh/huyết tương/nước tiểu, tương thích máy Easy Reader+ . Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đọc 5-1000 IU/L. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần gồm khay cassette, pipet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng	20 test/hộp	Test	100
2	T3-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng hormone Triiodothyronine (T3) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương, tương thích với máy Easy Reader+.	20 test/hộp	Test	100
3	TSH-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để chuẩn đoán bệnh suy giáp, tương thích với máy Easy Reader+.	20 test/hộp	Test	100
4	CRP-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng protein C-reactive nhằm đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong mẫu máu toàn phần, tương thích với máy Easy Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 5 phút. Khoảng đo: 2.5 -400 ug/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pipet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng.	20 test/hộp	Test	500
5	Hs-CRP-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng protein C-reactive nhằm đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần với độ nhạy cao, tương thích với máy Easy Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 10 phút. Khoảng đo: 0.1 -400 ug/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pipet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng.	20 test/hộp	Test	500

Stt	Tên vật tư	Nhóm theo TT14	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách	Đvt	Số lượng mời thầu
6	T4-check-1 test 6mm	3	Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương.	20 test/hộp	Test	100
7	Bộ nhuộm Gram	3	Thành phần: Crystal violet stain 0.40%; Iodine 1%; Isopropanol 70% ,Acetone 30%; Safranin 0.4%	Hộp/4x250ml	Hộp	1
8	Alere Determine HIV 1/2	5	Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu $\geq 99,75\%$, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất k dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu âu EN ISO 13485-2012.	50 test/hộp	Test	500
9	Test nhanh chẩn đoán viêm gan E	3	Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HEV IgG/IgM. .Cung cấp kèm que hút mẫu.	25 Test/ hộp	Test	100
10	Test phát hiện định tính HCG trong nước tiểu	6	Test phát hiện hCG trong nước tiểu - máu -dịch. Dạng dipstick.	50 Test/ hộp	Test	300